




## DAIKIN NEPURA PERFERA 40

€2,290 €1,985

**Daikin Nepura Perfera 40** ir augstas veiktspējas gaiss-gaiss siltumsūkņis, kas nodrošina efektīvu un energoefektīvu telpu apkuri un dzesēšanu ar zemu trokšņu līmeni. Aprīkots ar modernu invertora tehnoloģiju un videi draudzīgām aukstumnesējvielām, tas uztur komfortablu iekštelpu klimatu visa gada garumā.



## APRAKSTS

**Daikin Nepura Perfera 40** ir progresīvs gaiss-gaiss siltumsūkņis, kas apvieno augstu energoefektivitāti un uzticamu darbību, nodrošinot komfortablu apkuri un dzesēšanu visa gada garumā. Invertora tehnoloģija pielāgo kompresora jaudu atbilstoši reālajām vajadzībām, samazinot elektroenerģijas patēriņu un nodrošinot stabilu temperatūru telpās.

Šis modelis izceļas ar zemu trokšņu līmeni un kompakto, modernu dizainu, kas ļauj viegli integrēt to dažādos interjeros gan dzīvojamās, gan darba telpās. **Daikin Nepura Perfera 40** izmanto videi draudzīgas aukstumnesējvielas, kas atbilst jaunākajiem vides standartiem un veicina ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu.

Ērta un intuitīva vadības sistēma nodrošina vienkāršu temperatūras un režīmu pielāgošanu, ļaujot maksimāli efektīvi izmantot siltumsūkņa iespējas. Siltumsūkņis ir piemērots dažādiem klimatiskajiem apstākļiem un garantē drošu un efektīvu darbību visa gada garumā.

## Galvenās priekšrocības:

- Augsta energoefektivitāte un zemāks elektroenerģijas patēriņš
- Divvirzienu darbība — apkure un dzesēšana
- Klusa darbība — piemērota dzīvojamām un darba telpām

- Videi draudzīgas aukstumnesējielas
- Kompakts un moderns dizains
- Vienkārša un ērtā vadība
- Uzticama darbība dažādos klimatiskajos apstākļos

**Daikin Nepura Perfera 40** ir efektīvs un uzticams gaiss-gaiss siltumsūknis, kas nodrošina augstas kvalitātes apkuri un dzesēšanu visa gada garumā. Tā modernās tehnoloģijas, zema trokšņu līmeņa darbība un videi draudzīgās funkcijas padara to par lielisku izvēli gan dzīvojamā, gan komerciālo telpu klimatizēšanai, radot komfortablu un energoefektīvu vidi.

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

<b>Modeļa kods (iekšas bloks ; āra bloks)</b>	FTXTM40S / RXTM40A
<b>Nominālā dzesēšanas jauda(kW)</b>	4
<b>Sildīšana jauda pie +7C (kW)</b>	4
<b>Jauda pie -15C</b>	5.4
<b>Jauda pie -25C</b>	4.05
<b>Energoefektivitātes klase (Dzesēšana / sildīšana)</b>	A+++ / A+++
<b>SCOP vidējā klimatā (Sildīšanas efektivitāte)</b>	5.5
<b>SEER (Dzesēšanas efektivitāte)</b>	8.93
<b>Efektīvā darbības temperatūra</b>	-30C
<b>Iekšas bloka izmēri</b>	299x998x292
<b>Attālinātā vadība</b>	Ir
<b>Garantija</b>	2 gadi
<b>Iekšas bloka trokšņu līmenis dB</b>	19-46
<b>Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā dB</b>	49
<b>Ražošanas valsts</b>	Eiropa
<b>Iekārtā esošā gāze</b>	R32