



COMFORTZONE RX35

€8,623

ComfortZone RX35 ir augstas efektivitātes siltā gaisa nosūces siltumsūkņis, kas izmanto ventilācijas sistēmā esošo siltumu, lai nodrošinātu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu visa gada garumā, neatkarīgi no āra temperatūras.

APRAKSTS

ComfortZone RX35 ir moderns un energoefektīvs siltā gaisa nosūces siltumsūkņis, kas atgūst siltumu no telpām nosūktā gaisa un izmanto to apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām. Šis risinājums darbojas bez āra bloka, tāpēc tā veiktspēja nav atkarīga no āra temperatūras, nodrošinot stabilu efektivitāti arī ziemā.

Iekārta ir aprīkota ar **iebūvētu karstā ūdens tvertni** un **viedo vadības sistēmu**, kas automātiski pielāgo darbību, lai samazinātu enerģijas patēriņu un uzturētu komfortablu iekštelpu klimatu.

ComfortZone RX35 ir pārbaudīts risinājums skarbos klimatiskos apstākļos un ir viens no populārākajiem siltumsūkņu veidiem Skandināvijā, kur to uzstāda 95% jauno ēku.

Galvenās priekšrocības:

- **3 funkcijas vienā** – apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **Nav āra bloka** – stabila darbība jebkuros laikapstākļos
- **Efektīva siltuma atgūšana** no siltā gaisa nosūces
- **Iebūvēta karstā ūdens tvertne** ērtai ikdienas lietošanai
- **Viedā vadība** un optimizēts enerģijas patēriņš



Siltumsūkņi & kondicionieri

- **Augsta efektivitāte** arī aukstā klimatā

- **Kompakts un integrēts risinājums**

- **Plaši izmantots Skandināvijā** - pārbaudīta tehnoloģija

ComfortZone RX35 ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno augstu energoefektivitāti, komfortu un vides draudzīgumu. Izvēloties šo siltā gaisa nosūces siltumsūkni, jūs iegūstat stabilu un efektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, kas pielāgojas jūsu vajadzībām un klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pārbaudītai Skandināvijas tehnoloģijai, kas sniedz ilgtermiņa ietaupījumus un uzlabo jūsu telpu gaisa kvalitāti. Sāciet dzīvot ērtāk un energoefektīvāk jau šodien!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	RX35
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	3.50
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	3.5
Papildus elektriskais Tens	6 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	181%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	118%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	5.06
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	5.06
Efektīvā darbības temperatūra	-50C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	170L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	43
Ražošanas valsts	Zviedrija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips lekšas/āra
blokam

BEZ ĀRA BLOKA