



COMFORTZONE RX65

€10,139

ComfortZone RX65 ir jaudīgs siltā gaisa nosūces siltumsūknis, kas nodrošina efektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot ventilācijas gaisa siltumu. Darbojas bez āra bloka, garantējot stabilu veiktspēju un augstu energoefektivitāti visa gada garumā.

APRAKSTS

ComfortZone RX65 ir progresīvs siltā gaisa nosūces siltumsūknis, kas efektīvi atgūst siltumu no telpās nosūktā gaisa un izmanto to apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai. Bez ārējā bloka darbība nav atkarīga no laikapstākļiem, tādējādi nodrošinot augstu efektivitāti arī ļoti aukstā klimatā.

Iekārta aprīkota ar **ietilpīgu iebūvētu karstā ūdens tvertni** un inteligentu vadības sistēmu, kas pielāgo darbību reālajām vajadzībām un optimizē enerģijas patēriņu. RX65 ir piemērots gan dzīvojamai, gan komerciālo telpu apsildīšanai un komforta nodrošināšanai.

Plaši atzīta Skandināvijā, kur šāda tipa risinājumi ir standarts jauno ēku apkurei un ventilācijai.

Galvenās priekšrocības:

- **Trīs funkcijas vienā** – apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **Darbojas bez āra bloka** – neatkarīga no ārējiem laikapstākļiem
- **Efektīva siltuma atgūšana** no nosūces gaisa
- **Liela karstā ūdens tvertne** ikdienas ērtībai
- **Viedā vadība** enerģijas taupīšanai un komfortam



Siltumsūkņi & kondicionieri

- **Zems trokšņu līmenis** un augsts lietošanas komforts

- **Pārbaudīta Skandināvijas tehnoloģija** ar ilgu mūžu

ComfortZone RX65 ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno augstu energoefektivitāti, komfortu un vides draudzīgumu. Izvēloties šo siltā gaisa nosūces siltumsūkni, jūs iegūstat stabilu un efektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, kas pielāgojas jūsu vajadzībām un klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pārbaudītai Skandināvijas tehnoloģijai, kas sniedz ilgtermiņa ietaupījumus un uzlabo jūsu telpu gaisa kvalitāti. Sāciet dzīvot ērtāk un energoefektīvāk jau šodien!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	RX65
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6.50
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	6.5
Papildus elektriskais Tens	6 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	195
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	151%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	4.6
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	4.6
Efektīvā darbības temperatūra	-50C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	170L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	43
Ražošanas valsts	Zviedrija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips lekšas/āra
blokam

BEZ ĀRA BLOKA