



DAIKIN ALTHERMA 3 6KW + 180L KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

€8,205 ~~€5,929~~

Daikin Altherma 3 6kW ar 180 L karstā ūdens tvertni ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu boileri, kas nodrošina apkuri un karstā ūdens sagatavošanu ar zemu elektroenerģijas patēriņu. Izmantojot R-32 aukstuma aģentu un invertera tehnoloģiju, tas uztur augstu efektivitāti arī zemās āra temperatūrās.

APRAKSTS

Daikin Altherma 3 6kW ar 180 L karstā ūdens tvertni ir moderns gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkures un karstā ūdens sagatavošanas funkcijas kompaktā risinājumā. Integrētā **180 litru karstā ūdens tvertne** nodrošina pietiekamu karstā ūdens apjomu ikdienas vajadzībām un samazina nepieciešamību pēc atsevišķa boilerā, tādējādi optimizējot vietas izmantojumu.

Sistēma darbojas ar **R-32 aukstuma aģentu**, kas nodrošina augstāku energoefektivitāti un mazāku ietekmi uz vidi. **Invertera kompresors** pielāgo darbības jaudu atbilstoši reālajam siltuma pieprasījumam, samazinot elektroenerģijas patēriņu un nodrošinot komfortu visa gada garumā.

Iekārtai ir augsts **SCOP**, kas garantē ievērojamu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar tradicionālajām apkures sistēmām. Tā ir savietojama ar zemgrīdas apkuri, radiatoriem un ventilkonvektoriem, kā arī to var vadīt attālināti, izmantojot viedierīces. Konstrukcija ir paredzēta klusai darbībai un ilglaicīgai uzticamībai.

Galvenās priekšrocības:

- **Integrēta 180 L karstā ūdens tvertne** – pilnvērtīga apkures un ūdens sagatavošanas sistēma.
- **Augsta energoefektivitāte** – zemāks patēriņš un lielāks ietaupījums.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Videi draudzīgs R-32 aukstuma agents** – uzlabota efektivitāte un samazināta ietekme uz vidi.
- **Invertera tehnoloģija** – precīza jaudas pielāgošana komfortam un efektivitātei.
- **Kluss darbs un kompakts dizains** – ērta integrācija dažādās sistēmās.
- **Uzticama darbība zemās temperatūrās** – piemērots lietošanai visa gada garumā.

Izvēloties **Daikin Altherma 3 6kW ar 180 L karstā ūdens tvertni**, tiek iegūta energoefektīva, videi draudzīga un ilgtspējīga apkures un ūdens sagatavošanas sistēma vienā risinājumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	EHVH08S23E6V/ ERGA06EVH
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6.0
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.56
Papildus elektriskais Tens	6 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	178
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	128%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	4.85
COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra	2.14
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	50
Dzesēšanas funkcija	NAV
Karstā ūdens tvertne	180 L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	47
Ražošanas valsts	Čehija / Vācija / Beļģija
Iekārtā esošā gāze	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips leksas/ara
blokam

Freona savienojums