



## DAIKIN ALTHERMA 3 6KW + 230L IEBŪVĒTĀ KARSTĀ ŪDENS TVERTNE (6KW TENS)

€8,575

Daikin Altherma 3 6kW siltumsūkņis ar 230L boileri nodrošina energoefektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu. Ar klusu darbību un augstu veiktspēju, tas ir ideāli piemērots mājokļiem, kas meklē ilgtspējīgu un ekonomisku risinājumu visa gada garumā.

### APRAKSTS

Daikin Altherma 3 6kW ar 230L boileri ir moderns gaisa-ūdens siltumsūkņis, kas apvieno efektivitāti, ilgtspēju un augstu komforta līmeni. Šī sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu enerģijas patēriņu un samazinātu apkures izmaksas.

1. **Augsta efektivitāte** – Sezonālā energoefektivitāte (SCOP) sasniedz 178%, nodrošinot optimālu enerģijas izmantošanu un zemākas ekspluatācijas izmaksas.
2. **Daudzfunkcionalitāte** – Sistēma nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, pielāgojoties dažādām vajadzībām.
3. **Integrēts 230L boileris** – Nodrošina pietiekamu karstā ūdens daudzumu, lai apmierinātu mājsaimniecības vajadzības.
4. **Klusā darbība** – Āra bloka trokšņu līmenis ir tikai 47 dB, padarot to par vienu no klusākajām siltumsūkņu sistēmām tirgū.
5. **Attālinātā vadība** – Iekārta aprīkota ar Wi-Fi vadību, kas ļauj lietotājam kontrolēt sistēmu no jebkuras vietas, izmantojot viedierīci.
6. **Videi draudzīgs dzesētājs** – Izmanto R32 gāzi, kas samazina ietekmi uz vidi un uzlabo energoefektivitāti.
7. **Ražots Eiropā** – Iekārta izstrādāta un ražota Čehijā, Vācijā un Beļģijā, garantējot augstu kvalitāti un uzticamību.

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

<b>Modeļa kods</b>	EHVX08S23E6V/ ERGA06EVH
<b>Jauda pie +7C (Nominālā jauda)</b>	6.0
<b>Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)</b>	5.56
<b>Papildus elektriskais Tens</b>	6 kW
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām</b>	178
<b>Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem</b>	128%
<b>COP pie +7C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	4.85
<b>COP pie -15C pie 35C apkures šķidrums temperatūra</b>	2.14
<b>Efektīvā darbības temperatūra</b>	-25C
<b>Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C</b>	50
<b>Dzesēšanas funkcija</b>	Ir
<b>Karstā ūdens tvertne</b>	230L
<b>Attālinātā vadība</b>	Wi - fi (bezvadu)
<b>Garantija</b>	2 gadi
<b>Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā</b>	47
<b>Ražošanas valsts</b>	Čehija / Vācija / Beļģija
<b>Iekārtā esošā gāze</b>	R32



Siltumsūkņi & kondicionieri

Savienojum tips leksas/ara  
blokam

Freona savienojums