



PANASONIC AQUAREA K 3KW + 185L KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

€6,286

Panasonic Aquarea K 3kW ar iebūvētu 185 litru karstā ūdens tvertni ir gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno augstu energoefektivitāti ar kompaktu dizainu. Tas nodrošina telpu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot videi draudzīgu R32 aukstumaģentu un modernu invertora tehnoloģiju.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 3kW ar 185L karstā ūdens tvertni ir jaunās paaudzes gaiss-ūdens siltumsūknis, kas īpaši izstrādāts energoefektīvai un ilgtspējīgai ēku apsildei un dzesēšanai. Integrētā 185 litru karstā ūdens tvertne ļauj ērti nodrošināt ikdienas sadzīves vajadzības pēc karstā ūdens, apvienojot trīs funkcijas vienā sistēmā – apkuri, dzesēšanu un ūdens sagatavošanu.

Šis modelis izmanto videi draudzīgo **R32 aukstumaģentu**, kas samazina ietekmi uz vidi un uzlabo sistēmas efektivitāti. Pateicoties Panasonic modernajai **invertora tehnoloģijai**, iekārta pielāgo jaudu atbilstoši ēkas vajadzībām, nodrošinot enerģijas ietaupījumu un vienmērīgu komfortu visa gada garumā.

Panasonic Aquarea K sērijas siltumsūkņi tiek ražoti ar īpašu uzsvaru uz **energoefektivitāti** un **uzticamību**, nodrošinot stabilu darbību pat zemās āra temperatūrās. Kompaktais dizains ļauj viegli integrēt šo risinājumu dažādās ēkās, vienlaikus saglabājot maksimālu funkcionalitāti.

Galvenās priekšrocības:

- **3 funkcijas vienā** – apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **185L integrētā karstā ūdens tvertne** – ērts un vietu taupošs risinājums

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Augsta energoefektivitāte** – samazina apkures un karstā ūdens izmaksas
- **Invertora tehnoloģija** – automātiska jaudas pielāgošana patēriņa vajadzībām
- **R32 aukstumaģents** – videi draudzīgāka un efektīvāka izvēle
- **Uzticama darbība** – augsta efektivitāte arī zemās āra temperatūrās
- **Kompakts dizains** – viegla integrācija mūsdienu interjeros

Panasonic Aquarea K 3kW + 185L karstā ūdens tvertne ir drošs un ilgtspējīgs risinājums tiem, kas vēlas apvienot komfortu, augstu energoefektivitāti un uzticamu tehnoloģiju vienā sistēmā. Tā ir lieliska izvēle stabilai apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens nodrošināšanai visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ03KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	3.2
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	3.2
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	200%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	136%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.33
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.81
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	44
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

