



PANASONIC AQUAREA K 7KW AR 185L BOILERI

€6,900

Panasonic Aquarea K 7kW ar 185 litru karstā ūdens boileri ir jaudīgs gaiss-ūdens siltumsūknis, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar augstu energoefektivitāti. Videi draudzīgais R32 aukstumaģents un invertora tehnoloģija garantē zemu patēriņu un uzticamu darbību visa gada garumā.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea K 7kW ar integrētu 185L karstā ūdens boileri piedāvā pilnvērtīgu un energoefektīvu risinājumu apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai. Šis modelis ir paredzēts lietotājiem, kuri vēlas apvienot komfortu un augstu sniegumu vienā sistēmā, nezaudējot vietu vai ērtības.

Siltumsūknis izmanto **R32 aukstumaģentu**, kas nodrošina mazāku ietekmi uz vidi un augstāku efektivitāti, salīdzinot ar iepriekšējām tehnoloģijām. **Invertora vadība** automātiski pielāgo jaudu atbilstoši patēriņam, uzturot stabilu iekštelpu temperatūru ar minimālu elektroenerģijas patēriņu.

Iebūvētā **185 litru karstā ūdens tvertne** nodrošina pietiekamu tilpumu ikdienas vajadzībām, savukārt iekārta saglabā **kompakto un modernu dizainu**, kas ērti iekļaujas interjerā. Panasonic Aquarea K 7kW ir konstruēts darbam arī pie zemām āra temperatūrām, nodrošinot uzticamu un ekonomisku apsildi pat ziemā.

Galvenās priekšrocības:

- **Apkure, dzesēšana un karstais ūdens** vienā risinājumā
- **185L integrētais boileris** – pietiekams ikdienas lietošanai

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Energoefektīva darbība** ar zemu elektroenerģijas patēriņu

- **Invertora tehnoloģija** – jaudas pielāgošana vajadzībām

- **R32 aukstumaģents** – videi draudzīgāka izvēle

- **Droša darbība līdz zemām temperatūrām**

- **Kompakts dizains** – ērti integrējams jebkurā telpā

Panasonic Aquarea K 7kW ar 185L boileri ir efektīvs un uzticams risinājums tiem, kas vēlas apvienot apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā iekārtā. Tā modernas tehnoloģijas, augsta efektivitāte un videi draudzīga darbība nodrošina komfortu un ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ07KE5
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	6.7
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	5.5
Papildus elektriskais Tens	3 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	193%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	142%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.86
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.98
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	55
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Papildaprīkojums
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R32

