




PANASONIC AQUAREA M-SERIES 9 KW T-CAP AR 185L BOILERI

€10,150

Panasonic Aquarea M-Series 9kW T-CAP ar 185 litru karstā ūdens boileri ir augstas efektivitātes gaiss-ūdens siltumsūknis, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā sistēmā. Iekārta aprīkota ar iebūvētu Wi-Fi ērtai attālinātai vadībai.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea M-Series 9kW T-CAP ar 185L boileri ir energoefektīvs gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno vairākas funkcijas: telpu apkuri, dzesēšanu vasarā un karstā ūdens sagatavošanu ikdienas vajadzībām.

Šis modelis aprīkots ar **T-CAP (Total Capacity) tehnoloģiju**, kas nodrošina nemainīgu jaudu arī pie augsta pieprasījuma, palīdzot saglabāt stabilu un efektīvu darbību visa gada garumā.

Siltumsūknis darbojas ar **videi draudzīgāku R32 aukstumaģentu**, kas samazina ietekmi uz vidi un paaugstina sistēmas efektivitāti. **Invertora kompresora tehnoloģija** ļauj automātiski pielāgot jaudu atbilstoši vajadzībām, nodrošinot optimālu enerģijas patēriņu un vienmērīgu komfortu.

Integrētais **185 litru boileris** nodrošina karstā ūdens rezervi mājāsaimniecības lietošanai, savukārt **iebūvēts Wi-Fi** ļauj lietotājiem kontrolēt un pārvaldīt siltumsūkni attālināti, izmantojot viedtālruni.

Galvenās priekšrocības:

- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- **T-CAP tehnoloģija** stabilai jaudai pie augsta pieprasījuma
- **Iebūvēts 185L boileris** sadzīves karstajam ūdenim

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Wi-Fi vadība** un attālināta kontrole ar viedtālruni
- **Invertora tehnoloģija** augstākai efektivitātei un komfortam
- **R32 aukstumaģents** ar samazinātu ietekmi uz vidi
- Kompakts dizains un klusa darbība

Panasonic Aquarea M-Series 9kW T-CAP ar 185L boileri ir uzticama izvēle tiem, kas vēlas vienā risinājumā apvienot apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens nodrošināšanu. Ar T-CAP tehnoloģiju, Wi-Fi vadību un energoefektīvu darbību šis modelis piedāvā ilgtspējīgu komfortu visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0316M9E8AN2 / WH-WXG09ME8
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	9
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	9
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	195%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	140%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.23
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.73
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	65
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Wi - fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	52
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R290

