



VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE 13KW AR 190L BOILERI

€8,696

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā. Šis monobloka sistēmas modelis ir ideāli piemērots jaunbūvēm un energoefektīviem mājokļiem.

APRAKSTS

VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE - MAKSIMĀLA JAUDA UN ENERGOEFEKTIVITĀTE LIELIEM MĀJOKĻIEM

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ar **13 kW** nominālo jaudu ir jaudīgākais šīs sērijas gaiss-ūdens siltumsūknis, kas radīts, lai nodrošinātu izcilu komfortu plašos mājokļos. Šis "viss vienā" monobloka sistēmas modelis apvieno augstu apkures jaudu, efektīvu dzesēšanu un lielas kapacitātes karstā ūdens sagatavošanu, pateicoties iebūvētajai **190 litru tvertnei**. Neskatoties uz iespaidīgo veikspēju, iekārtas iekštelpu bloks saglabā kompakto dizainu, aizņemot tikai **0,4 m²** grīdas platības, kas ir unikāls sasniegums šādas jaudas kategorijā.

Siltumsūkņa tehnoloģiskais mugurkauls ir videi draudzīgais aukstumnesējs **R290 (propāns)**. Tas ne tikai atbilst visstingrākajiem ekoloģijas standartiem, bet arī sniedz būtisku tehnisko priekšrocību – spēju nodrošināt turpgaitas temperatūru līdz pat **70°C**. Tas padara 13 kW modeli par ideālu izvēli lielu platību jaunbūvēm, kā arī apjomīgiem renovācijas projektiem, kur jāsaglabā radiatoru apkures sistēma. Ar integrēto **ONE BASE** digitālo platformu šī iekārta kļūst par inteligentu un pašmācošu enerģijas pārvaldības centru Jūsu īpašumam.

Galvenās priekšrocības:

- **Trīs funkcijas vienā korpusā** – maksimāla apkures jauda, dzesēšana un pastāvīga karstā ūdens padare bez papildu tvertnu uzstādīšanas

www.termo.lv | padoms bez maksas: info@termo.lv | E-pasts: info@termo.lv

- **13 kW nominālā jauda** – radīts lielām privātmājām (līdz 300 m² un vairāk), nodrošinot stabilu siltumu pat bargākajās Latvijas ziemās.
- **Maksimālā turpgaitas temperatūra 70°C** – garantē higiēnisku karstā ūdens sagatavošanu un efektīvu radiatoru darbību bez elektrisko sildelementu pārmērīgas izmantošanas.
- **Nākotnes aukstumnesējs R290** – dabisks un ilgtspējīgs propāns, kas nodrošina augstu energoefektivitāti un atbilstību visiem nākotnes vides regulējumiem.
- **ONE BASE digitālā ekosistēma** – vieda vadība caur **ViCare** lietotni, enerģijas plūsmu monitorings un vienkārša integrācija ar saules paneļiem vai viedajiem elektrotīkliem.
- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne** – nodrošina augstu komforta līmeni daudzskaitlīgām ģimenēm, saglabājot stabilu spiedienu un temperatūru vairākos punktos.
- **Advanced Acoustic Design** – pat pie maksimālās 13 kW jaudas ārējais bloks darbojas apbrīnojami klusi, pateicoties vācu inženieru izstrādātajam akustiskajam korpusam un klusajiem ventilatoriem.
- **Premium vācu kvalitāte** – Viessmann izturīgie komponenti garantē sistēmas ilgmūžību, drošu darbību un augstu tālākpārdošanas vērtību Jūsu mājoklim.
- **Monobloka sistēmas drošība** – hermētiski noslēgts ārējais bloks ar ūdens kontūru ievērojami atvieglo montāžu un samazina apkopes izmaksas ilgtermiņā.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE 13 kW ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno iespaidīgu jaudu, maksimālu komfortu un jaunākās viedās tehnoloģijas. Izvēloties šo modeli, Jūs investējat visprogresīvākajā apkures sistēmā, kas pielāgojas Jūsu lielā mājokļa mērogam un jebkuriem klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pasaules līmeņa tehnoloģijai, kas sniedz perfektu mikroklimatu un sirdsmieru plašās telpās. Padariet savu īpašumu neatkarīgāku, ilgtspējīgāku un modernāku ar vācu inženierzinātnes jaudīgāko risinājumu!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032250
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.1
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	8.90
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	178
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	141%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.0
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.28
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	54
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums