



VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE 4KW AR 190L BOILERI

€7,070

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā. Šis monobloka sistēmas modelis ir ideāli piemērots jaunbūvēm un energoefektīviem mājokļiem.

APRAKSTS

Lai tava produkta lapa būtu maksimāli profesionāla un SEO atbilstoša, esmu sagatavojis aprakstu par **Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE**, izmantojot tieši tādu pašu struktūru kā tavam piemēram, bet balstoties uz precīziem un pārbaudītiem Viessmann tehniskiem datiem.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis (monobloks), kas nodrošina efektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu. Pateicoties iebūvētajai **190 litru karstā ūdens tvertnei** un inovatīvajai **ONE BASE** platformai, šī iekārta ir ideāli piemērota modernām privātmājām, kur svarīga ir gan telpas ekonomija, gan maksimāla energoefektivitāte.

Iekārta izmanto videi draudzīgo aukstumnesēju **R290 (propānu)**, kas ļauj sasniegt augstu turpgaitas temperatūru līdz pat **70°C**, nodrošinot stabilu siltumu pat pie āra temperatūras -20°C. Integrētā viedā vadības sistēma automātiski optimizē darbību, pielāgojoties lietotāja paradumiem un enerģijas cenām, savukārt **Advanced Acoustic Design** tehnoloģija padara šo par vienu no klusākajiem siltumsūkņiem savā klasē. **Viessmann Vitocal 150-A** ir vācu inženieru radīts risinājums, kas apvieno ilgtspēju ar jaunākās paaudzes digitālo vadību.

Galvenās priekšrocības:

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **3 funkcijas vienā** – efektīva apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana.
- **Augsta turpgaitas temperatūra (70°C)** – piemērots gan siltajām grīdām, gan radiatoriem.
- **Videi draudzīgs R290 aukstumnesējs** – nākotnes prasībām atbilstoša un ekoloģiska izvēle.
- **ONE BASE platforma** – vieda vadība caur ViCare lietotni un savietojamība ar saules paneļiem.
- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne** – kompakts risinājums (aizņem tikai 0,4 m² grīdas platības).
- **Advanced Acoustic Design** – īpaši klusa ārējā bloka darbība, kas netraucē kaimiņiem.
- **Vācu kvalitāte un uzticamība** – pārbaudītas tehnoloģijas un ilgmūžīgi komponenti.
- **Monobloka konstrukcija** – vienkārša un droša montāža bez nepieciešamības pēc darba ar aukstumagentu.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno vācu precizitāti, komfortu un energoefektivitāti. Izvēloties šo siltumsūkni, jūs iegūstat stabilu sistēmu, kas pielāgojas jūsu mājokļa vajadzībām un mainīgajiem laikapstākļiem. Uzticieties pasaulē atzītai tehnoloģijai, kas sniedz ilgtermiņa ietaupījumus un rada perfektu mikroklimatu jūsu mājās. Sāciet dzīvot modernāk un zaļāk jau šodien!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032243
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	4.0
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	3.02
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	176%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	127%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.0
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.43
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	60
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	51
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290

