



VISSMANN VITOCAL 150-A COMPACT ONE BASE 6KW AR 190L BOILERI

€7,254

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis, kas apvieno apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vienā kompaktā iekārtā. Šis monobloka sistēmas modelis ir ideāli piemērots jaunbūvēm un energoefektīviem mājokļiem.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE ar **6 kW** jaudu ir augstākās klases gaiss-ūdens siltumsūknis (monobloks), kas nodrošina efektīvu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu vidēja izmēra privātmājām. Pateicoties iebūvētajai **190 litru karstā ūdens tvertnei** un inovatīvajai **ONE BASE** digitālajai platformai, šī iekārta ir ideāli piemērota modernām ģimenes mājām, kurās svarīga ir gan telpas ekonomika, gan maksimāla energoefektivitāte.

Iekārta izmanto nākotnes prasībām atbilstošu, videi draudzīgo aukstumnesēju **R290 (propānu)**, kas ļauj sasniegt izcili augstu turpgaitas temperatūru līdz pat **70°C**, nodrošinot stabilu siltumu un higiēnisku karstā ūdens sagatavošanu pat pie ekstrēmas āra temperatūras. Integrētā viedā vadības sistēma automātiski optimizē darbību, pielāgojoties lietotāja paradumiem un mainīgajām elektroenerģijas cenām, savukārt **Advanced Acoustic Design** tehnoloģija padara šo par vienu no klusākajiem siltumsūkņiem tirgū. **Viessmann Vitocal 150-A** ir vācu inženierzinātnes paraugs, kas apvieno ilgtspēju ar jaunākās paaudzes viedo māju savietojamību.

Galvenās priekšrocības:

- **3 funkcijas vienā** – jaudīga apkure, dzesēšana un komfortabla karstā ūdens sagatavošana.
- **Optimāla 6 kW jauda** – ideāli piemērots vidēja izmēra energoefektīvām privātmājām.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Augsta turpgaitas temperatūra (70°C)** – nodrošina maksimālu efektivitāti gan grīdas apsildei, gan radiatoru sistēmām.
- **Videi draudzīgs R290 aukstumnesējs** – dabīgs gāzes veids ar minimālu ietekmi uz vidi.
- **ONE BASE platforma** – pilna kontrole caur ViCare lietotni un gatavība saules paneļu integrācijai.
- **Iebūvēta 190L karstā ūdens tvertne** – kompakts "viss vienā" korpuss, kas aizņem tikai 0,4 m² platības.
- **Advanced Acoustic Design** – īpaši kluss ventilators, kas ļauj uzstādīt ārējo bloku tuvu logiem vai kaimiņu robežai.
- **Vācu kvalitāte un uzticamība** – izturīgi materiāli un inteliģenta pašaizsardzības sistēma pret aizsalšanu.
- **Monobloka konstrukcija** – hermētiski noslēgts ārējais bloks, kas atvieglo montāžu un neprasa dārgu freona apkopi.

Viessmann Vitocal 150-A Compact ONE BASE 6 kW ir uzticams un inovatīvs risinājums, kas apvieno vācu inženieru precizitāti, komfortu un izcilu energoefektivitāti. Izvēloties šo siltumsūkni, jūs iegūstat stabilu un viedu apkures sistēmu, kas pielāgojas jūsu mājokļa vajadzībām un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem. Uzticieties pasaulē atzītai tehnoloģijai, kas sniedz tūlītējus ietaupījumus un rada perfektu mikroklimatu jūsu ģimenei. Sāciet dzīvot modernāk, klusāk un energoefektīvāk jau šodien!

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032244
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	4.8
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	4.40
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	180%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	141%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.9
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.32
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	51
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums