



VISSMANN VITOCAL 250-A COMPACT ONE BASE 13KW AR 190L BOILERI

€10,330

Viessmann Vitocal 250-A Compact ONE BASE ir Premium klases siltumsūknis, kas radīts tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp jaudu un estētiku. Šī "viss vienā" sistēma nodrošina pilnvērtīgu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, aizņemot tikpat maz vietas kā sadzīves elektrotehnika. Tas ir īpaši kluss un vieds risinājums, kas nevainojami iekļaujas modernā dzīvesveidā un rūpējas par dabas resursu taupīšanu.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 250-A Compact (13 kW) ir augstas jaudas apkures mezgls, kurā visa nepieciešamā hidraulika un tvertnes ir integrētas vienā korpusā. Šī iekārta nodrošina turpgaitas temperatūru līdz pat **+70°C**, kas ļauj pilnvērtīgi sildīt mājokli, izmantojot esošos radiatorus, nezaudējot efektivitāti pat pie zemas āra gaisa temperatūras.

Tehniskais aprīkojums un funkcijas:

- **Integrētas tvertnes:** Iekārtas korpusā ir iebūvēta **190 litru karstā ūdens tvertne**, **16 litru akumulācijas tvertne** un **18 litru izplešanās tvertne**. Viss nepieciešamais ir apvienots vienā blokā, kas būtiski ietaupa vietu un vienkāršo montāžas darbus.
- **Hydro AutoControl sistēma:** Pašregulējoša vadība, kas automātiski optimizē ūdens plūsmu un spiedienu sistēmā, nodrošinot stabilu darbību un novēršot trokšņus apkures sistēmā.
- **Advanced Acoustics Design (AAD):** Ārējais bloks ir projektēts tā, lai maksimāli samazinātu darbības troksni, padarot to par vienu no klusākajām iekārtām savā jaudas klasē.

www.termo.lv | Tālrunis saziņai: [+371 22 066 264](tel:+37122066264) | E-pasts saziņai: info@termo.lv

- **Digitālā vadība un WLAN:** Iebūvēts WLAN modulis savienojumam ar internetu. Sistēmas vadība notiek caur *ViCare* lietotni, savukārt servisa speciālisti var veikt diagnostiku un attālinātu uzraudzību ar *ViGuide* rīku.
- **Aukstumnesējs R290:** Iekārta strādā ar propānu (R290), kam ir īpaši zems GWP (globālās sasilšanas potenciāls). Tas nodrošina augstu energoefektivitāti un atbilstību nākotnes vides regulām.
- **Rezerves elektrosildelements:** Integrēts papildu sildītājs, kas kalpo kā jaudas rezerve pīķa slodzēs vai ekstrēmās apstākļos, garantējot nepārtrauktu apkuri un karsto ūdeni.
- **Viedais klimats:** Pilnīga saderība ar *ViCare Smart Climate* komponentēm, kas ļauj regulēt un kontrolēt temperatūru katrā telpā atsevišķi.

Rezumējot: 13 kW Vitocal 250-A Compact ir jaudīgs un tehniski pilnīgs risinājums. Tas ir paredzēts objektiem ar augstāku siltuma pieprasījumu, nodrošinot 70 grādu temperatūru radiatoru sistēmās un klusu darbību.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032505
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	8.1
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	8.90
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	201%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	162%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.4
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.53
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	50
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums