



VISSMANN VITOCAL 250-A COMPACT ONE BASE 19KW AR 190L BOILERI

€12,560

Viessmann Vitocal 250-A Compact ONE BASE ir Premium klases siltumsūknis, kas radīts tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp jaudu un estētiku. Šī "viss vienā" sistēma nodrošina pilnvērtīgu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, aizņemot tikpat maz vietas kā sadzīves elektrotehnika. Tas ir īpaši kluss un vieds risinājums, kas nevainojami iekļaujas modernā dzīvesveidā un rūpējas par dabas resursu taupīšanu.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 250-A Compact (19 kW) ir visas sērijas jaudīgākais risinājums, kas izstrādāts lielu privātmāju vai vairāku dzīvokļu ēku apkurei. Šis modelis apvieno maksimālu veiktspēju ar kompaktu iekštelpu izvietojumu – visa nepieciešamā hidraulika un tvertnes ir integrētas vienā korpusā. Iekārta nodrošina turpgaitas temperatūru līdz pat **+70°C**, garantējot stabilu siltumu esošās radiatoru sistēmās pat pie ļoti zemas āra temperatūras.

Tehniskais aprīkojums un funkcijas:

- **Maksimālā nominālā jauda:** 19 kW jauda nodrošina pietiekamu enerģiju apjomīgu platību apsildei un ātram karstā ūdens sagatavošanas ciklam lielam patērētāju skaitam.
- **Integrētas tvertnes:** Iekārtas korpusā jau rūpnīcā ir iebūvēta **190 litru karstā ūdens tvertne**, **16 litru akumulācijas tvertne** un **18 litru izplešanās tvertne**. Viss apkures mezgls ir apvienots vienā blokā, neaizņemot lieku vietu pie sienām.
- **Hydro AutoControl sistēma:** Automātiska vadība, kas optimizē ūdens plūsmu un spiedienu visā sistēmā, nodrošinot stabilu darbību pat ļoti zemu siltuma sadalī.

www.termo.lv

- **Advanced Acoustics Design (AAD):** Neskatoties uz lielo jaudu, ārējais bloks ir projektēts tā, lai strādātu ar minimālu trokšņa līmeni, kas ir būtiski blīvi apbūvētās teritorijās.
- **Digitālā vadība un WLAN:** Iebūvēts WLAN modulis attālinātai vadībai. Caur *ViCare* lietotni lietotājs var kontrolēt sistēmu, savukārt servisa speciālisti var veikt pilnu diagnostiku ar *ViGuide* rīku.
- **Aukstumnesējs R290:** Iekārta strādā ar videi draudzīgo propānu, kas nodrošina augstu efektivitāti un atbilstību visām nākotnes ekoloģiskajām regulām.
- **Rezerves elektrosildelements:** Integrēts papildu sildītājs, kas kalpo kā drošības rezerve pīķa slodzēs vai ekstrēmos apstākļos, nodrošinot nepārtrauktu siltumu.
- **Viedais klimats:** Pilnīga saderība ar *ViCare Smart Climate* sistēmu, kas ļauj individuāli kontrolēt un regulēt temperatūru katrā mājokļa telpā.

Rezumējot: 19 kW Vitocal 250-A Compact ir tehnoloģiski jaudīgākais "viss vienā" risinājums. Tas ir piemērots lieliem renovācijas projektiem, nodrošinot 70 grādu temperatūru radiatoros un uzticamu darbību apvienojumā ar ļoti klusu ārējo bloku.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032507
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	9.0
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	9.29
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	191
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	152%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.3
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.46
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	48
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums