



VISSMANN VITOCAL 250-A COMPACT ONE BASE 6KW AR 190L BOILERI

€8,563

Viessmann Vitocal 250-A Compact ONE BASE ir Premium klases siltumsūknis, kas radīts tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp jaudu un estētiku. Šī "viss vienā" sistēma nodrošina pilnvērtīgu apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu, aizņemot tikpat maz vietas kā sadzīves elektrotehnika. Tas ir īpaši kluss un vieds risinājums, kas nevainojami iekļaujas modernā dzīvesveidā un rūpējas par dabas resursu taupīšanu.

APRAKSTS

Viessmann Vitocal 250-A Compact (6 kW) ir perfekti sabalansēts apkures risinājums, kas apvieno vācu inženieru precizitāti ar maksimālu telpas ekonomiju. Šis modelis ir īpašs ar to, ka visa sarežģītā katlumājas sistēma ir integrēta vienā elegantā korpusā. Jums vairs nav jāuzstāda atsevišķi boileri vai tvertnes pie sienām – viss nepieciešamais jau ir "zem pārsega".

Pateicoties spējai nodrošināt līdz pat **+70°C** turpgaitas temperatūru, šis 6 kW modelis ir ideāls pārejai uz modernu apkuri, saglabājot esošos radiatorus.

Kāpēc izvēlēties tieši 250-A Compact?

- **Viss vienā korpusā:** Iekārtā jau ir iebūvēta **190 litru karstā ūdens tvertne, 16 litru akumulācijas tvertne** un **18 litru izplešanās tvertne**. Tas nozīmē, ka Jūsu apkures mezgls būs kompakts, vizuāli tīrs un viegli uzstādāms.
- **Inteliģenta darbība:** *Viessmann Hydro AutoControl* sistēma pati rūpējas par optimālu plūsmu un spiedienu, nodrošinot vienmērīgu siltumu bez liekas trokšņošanas caurulēs.

- **Īpašs klusums:** Pateicoties *Advanced Acoustics Design (AAD)*, ārējais bloks strādā tik klusi, ka to var droši montēt blīvi apbūvētās vietās vai tieši pie terases.
- **Viedā vadība un serviss:** Iebūvētais WLAN ļauj kontrolēt sistēmu caur *ViCare* lietotni, bet Jūsu servisa speciālistam caur *ViGuide* rīku ir iespēja veikt attālinātu apkopi un diagnostiku.
- **Nākotnes tehnoloģija:** Izmantotais dabīgais aukstumnesējs **R290** (propāns) ir videi draudzīgs un nodrošina iekārtas efektivitāti ilgtermiņā, atbilstot visstingrākajiem ES standartiem.
- **Gatavs komfortam:** Iebūvētais elektrosildelements kalpo kā drošības rezerve ekstrēmās situācijās, bet *ViCare Smart Climate* sistēma ļauj kontrolēt klimatu katrā telpā atsevišķi.

Rezumējot: 6 kW Vitocal 250-A Compact nav tikai siltumsūknis – tā ir pilnībā nokomplektēta un vieda katlumāja vienā kastē. Tā ir ideāla izvēle tiem, kas novērtē klusumu, kārtību un augstāko vācu kvalitātes standartu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	Z032500
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	4.8
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	4.40
Papildus elektriskais Tens (Kw)	8 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	183%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	141%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	5.1
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.44
Efektīvā darbības temperatūra	-20C
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	190L
Attālinātā vadība	Ir
Garantija	2+3 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	47
Ražošanas valsts	Vācija
Iekārtā esošā gāze	R290
Savienojum tips lekšas/āra blokam	Hidro savienojums